# OFICIAL

# DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

AÑO V. - NÚM. 1429

Buenos Aires, miércoles 18 de mayo de 1898 Dirección y Administración: Balcarce 311

Director: Angel Menchaca

# SUMARIO

MINETERIO DE JUSTICIA CULTO E I PUBLICA

SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y COLONIAS — Decreto organizando la sección de entomología en la Oficina de agricultura.

#### MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

SUBSECRETARIA DE MARINA — Decreto aceptando la renuncia del subprefecto del puerto del Quequén Grande y nombrando reemplazante.

### CRONICA ADMINISTRATIVA

Ministerio del Intorior — Ministerio de Hacienda— Estado mayor general de marina.—Oficina cen-tral de hidrografía: Aviso á los navegantes — Estado mayor general del ejército: Orden gene-ral—Aduana de la capital.

# avisos obiciales

### Ministerio del Interior

# Comisión consultiva de correos y telégrafos

### LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante treinta días para la provisión al correo y telégralos de artículos pertenecientes á los ramos de imprenta, aserradero, fe-

a los ramos de imprenta, aserradero, ferretería, carpintería, materiales de telégiafo, droguería, balancería, librería, cartonería, grabados y artículos varios. El pliego de condiciones, muestras, etc., pueden consultarse de dos á cuatro en la oficina «Muestrarios» de esta junta, 181 Reconquista. Las propuestas serán recibidas y abiertas en acto público el lunes 13 de Junio próximo á las tres de la tarde.

Buenos Aires. Mayo 13 de 1898—

Buenos Aires, Mayo 13 de 1898.— Eduardo Livingston, secretario. V-12-j.

### LICITACIÓN

Llámase a licitación pública durante treinta días para la instalación y provisión de alumbrado eléctrico durante un año en todos los locales que ocupan las distintas dependencias establecidas en la casa central de correos y telégrafos. Las propuestas, que serán recibidas y abiertas el viernes 20 de Mayo próxi-

mo, á las tres de la tarde deberán suje tarse al pliego de condiciones de esta li citación, el cual se halla a la disposición de los que desen consultarlo en la oficina de muestrarios de esta junta, Reconquista 181, de dos á cuatro.

Buenos Aires, Abril 20 de 1898.—El Secretario.

V-20-M.

# Departamento nacional de ingenieros

### LICITACIÓN

Para la venta de 200 toneladas de hierro viejo existentes en las Obras del Riachuelo. Por datos ocurrirá este Departamento, tercer piso alto. Casa de gobierno, todos los días hábiles del á 4 p. m. hasta el 13 del próximo Junio, día en que se abrirán las propuestas á las 3 p. m., en la Inspección administrativa.—El Inspector administrativa. tor administrativo.

V-13-i.

# Departamento nacional de higiene

Llámase á licitación por el término de treinta días para la extracción por medio de carros atmosféricos, de las materias fecales de las letrinas del puer-to de la capital. El pliego de condiciones se encuen-

tra en la secretaría de esta repartición todos los días hábiles de 1 á 4 p. m.

Buenos Aires, Abril 19 de 1898.—El Se-

V-18 M.

# Oficina de servicio y conservación de las obras del puerto

# Aviso de licitación

Llámase á licitación pública, por el tér-Liamase a licitación publica, por el término de treinta días, á contar desde la fecha para la renovación, nivelación y compostura de las vías de los pescantes hidráulicos y férreas del puerto de la capital, con arreglo á las condiciones y especificaciones que se encuentran á disposición de los interesados en la secretaría de esta oficina.

capital, con arreg1o á las condiciones y especificaciones que se encuentran á disposición de los interesados en la secretaría de esta oficina

Las propuestas serán extendidas en el sello de ley, y vendrán acompañadas de un certificado que acredite se ha depositado en el Banco de la Nación Argentina, á la orden de esta oficina, en dinero efectivo ó títulos de renta, el 3 ojo del importe de cada propuesta, las cuales deberán hacerse por separado, y las que serán abiertas en esta oficina el día 28

Las propuestas deberán sujetarse á las condiciones siguientes:

1ª El precio deberá referirse al pliego de ocho páginas, del formato del Anuario de Estadística correspondiente á 1896, y deberá englobar en una sola cifra las diferencias de costo que resultaren de las distintas composiciones y empleo de tipos de diversos cuerpos.

2ª El papel debe ser de la misma cadidad y clase del usado en el Anuario de Estadística, correspondiente á 1896, y los tipos del mismo cuerpo.

de Mayo á las 2 p. m., en presencia del señor ingeniero jefe, el escribano mayor de gobierno, y los licitantes que concu-rran, reservándose el superior gobierno el derecho de rechazar todas las pro-puestas que se presenten, si no las con-sidera convenientes sidera convenientes.

Buenos Aires, Adin 20 de 1971 priano N. Giménez, secretario. V-27-M. Buenos Aires, Abril 28 de 1898.-Ci-

# Ministerio de Hacienda

# Crédito Público Nacional

# Licitación de fondos públicos

Se hace saber que el día 21 del corriente, á la 1 p. m., se procederá á la apertura de las propuestas de amortización de fondos públicos de las si-

zación de fondos públicos de las siguientes leyes:
7 de Agosto de 1897.—(Extinción de la langosta), \$ 105.000.
20 de Enero de 1897—(Empréstito municipal de 1897). \$ 26.057.55.

Las propuestas se recibirán en esta secretaría hasta el día y hora señalados, debiendo ser presentadas separadamente lacradas selladas é indicando en la te, lacradas, selladas é indicando en la cubierta el empréstito ó ley á que co-rrespondan.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1898,-El Secretario. V-21.

# Dirección general de Estadística

Licitación para la impresión del Anuavio de Estadística correspondiente al año 1897.

Las propuestas deberán presentarse cerradas á la Dirección general de estadística de la República Argentina, Maypú 988, hasta las 12 del día 26 de Mayo próximo venidero, para ser abiertas ese mismo día á la vista de los interesados

Las propuestas deberán sujetarse á las

Tomo XX ASO V

Art. 3º Estos estudios y sus aplicaciones se harán en el laboratorio y de-más dependencias de la Oficina nacional de agricultura, y serán objeto de publi-caciones especiales á fin de vulgarizar

caciones especiales á fin de vulgarizar su conocimiento.

Art. 4º Será director de esta sección el naturalista don Julio Kunkel d'Herculais, con la remuneración que le acuerda el contrato aprobado en 6 de Mayo corriente, y continuará sus servicios en la misma sección el ingeniero agrónomo de la Oficina de agricultura don José María Huergo (hijo), en calidad de vice-director, especialmente encargado del gabinete de patología vegetal Art. 5º El personal de empleados de la sección, será el siguiente:

Art. 5° El personal de empleados de la sección, será el siguiente:

Dos preparadores coleccionistas á 200 pesos cada uno, 400 pesos. Un dibujante colorista, 200 pesos. Un traductor escribiente, 150 pesos. Dos peones á 50 pesos cada uno, 100 pesos.

Art. 6° Mientras estos gastos no sean incluídos en la ley de presupuesto, se imputar án á la ley de 7 de Agosto de 1897.

Art. 7° Comuníquese, publíquese y dése al Registro nacional.

URIBUE.J.

Luis Beláustegui

# Ministerio de Guerra y Marina

### SUBSECRETARÍA DE MARINA

Decreto aceptando la renuncia del sub-prefecto del puerto del Quequén Grande y nombrando reemplazante.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1898.

Vista la nota que antecede de la Prefectura general de puertos, elevando la renuncia que hace de su puesto el subprefecto del puerto de Quequén Grande, don Carios B. Santos,

El Presidente de la República,

### DECRETA:

Artículo 1º Acéptase la renuncia interpuesta por el referido empleado, y nómbrase en su rcemplazo al ciudadano don Oscar Gold. Art. 2° Comuniquese, etc.

URIBURU

N. LEVALLE.

# CRONICA ADMINISTRATIVA

# Ministerio del Interior

Expediente núm. 1764, letra I, 1898.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1898.

Se acepta la renuncia del auxiliar de la primera subcomisión de estudios del ferrocarril á Bolivia, don José Polí.

Expediente núm. 1767, letra I, 1898.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1898.

Se acepta la renuncia presentada por cl ingeniero jefe de la 4ª sub comisión de estudios del ferrocarril á Bolivia don Julio Labarth.

~ 10 2444 4444

Expediente número 1766, letra I, 1898

Buenos Aires, Mayo 17 de 1898.

Se acepta la renuncia del ingeniero de la 4ª sub comisión de estudios del ferro-carril á Bolivia, don C. Ramallo

Expediente núm. 1790, letra S, 1898.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1898.

Se acepta la renuncia del vocal de la Comisión de las obras de salubridad de la capital ingeniero Francisco Seguí, y se le dan las gracias por los servicios prestados.

D. S.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1898.

Se nombra vocal de la Comisión de las obras de salubridad de la capital, al ingeniero señor Carlos Echagüe.

Expediente núm. 4847. letra H. 1897.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1898.

Se aprueba el proyecto de contrato formulado por el Departamento de higiene con don Agustín Pedemente para el racionamiento de las dependencias del primero durante este año, de acuerdo con su propuesta aceptada por acuerdo de Febrero 28/98; imputación inciso 11, ítem 12, partida 10, ítem 16, partidas 7 y 8 presupuesto vigente 7 y 8 presupuesto vigente.

Expediente número 1479, letra II, 1898.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1898.

Se autoriza al Departamento de higiene á invertir 350 % m/m mensuales en alquiler de un local para los animales de la oficina sanitaria y 200 % m/m, en su traslación, con imputación al anexo B, inci-so 2 ítem 3 partida la del presupuesto vigente.

Expediente núm. 1771, letra C, 1898.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1898.

Sc aprueba los planos, presupuesto, etc. formulados por la Comisión de las obras de salubridad para la construcción de las domiciliarias en el Convento de las Capushinas. Alsina y Piedras, cuyo costo calculado es de 4939 pesos %; y se la autoriza para sacarla á licitación.

# Ministerio de Hacienda

Expediente núm. 925, letra H, 1898.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1898.

Resolución núm. 316. No ha lugar al libre despacho para un cajón tejido importado por el vapor «La Plata», solicitado por la hermana superiora de las Salesas.

Expediente núm. 557, letra H, 1898.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1898.

Resolución núm. 313—No ha lugar al libre despacho solicitado por los señores Hassenclever y Ca. para 10 bultos formando 11 placas giratorias para ferrocarriles.

isspediente núni, 672, letra S. 1898.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1898.

Resolución núm. 314—No ha lugar á la solicitud de los señores Schlieper y compañía, pidiendo exoneración de la patente y demás impuestos con que el resguardo de la capital pretende gravar al sone el reveedor. Argentinos al vapor «Proveedor Argentino».

Expediente núm. 837, letra A, 1897.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1898.

Resolución núm. 315 No ha lugar á la exoneración de derechos de 353 tirantes de hierro venídos en el vapor «Edendale», pedido por el superior de la congregación de los Padres Lazaristas.

Expediente núm. 429, letra M. 1897.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1898.

Resolución núm. 312—No ha lugar á la exoneración de derechos solicitada por don Baltasar Moreno para 30 cajones de aguas minerales, con destino á los hospitales de la Capital.

Expediente núm. 880, letra M. 1898.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1898.

Resolución núm. 311—No ha lugar al tibre despacho de dos cajones contej niendo muestras de rocas que para e-Museo de La Plata solicita el señor director del mismo.

# Oficina Central de Hidrografia

# AVISO A LOS NAVEGANTES

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE-ESTA-

Núm. 430-«Profundidad sobre el escollo en el puerto de Gloucester.»

El escollo roqueño marcado con una boya valiza flotante roja número 6 A, en el puerto de Gloucester, ha sido destruído (volado) hasta la profundidad de ló pies en baja mar.

Hay que rectificar en la carta número

2483 la profundidad de 11 pies en 16

pies. (Véase carta inglesa núm, 2683.) (Nachr. f. Seef., Berlin 1898.)

AMÉRICA DEL NORTE - ESTADOS UNIDOS BROAD SOUND

Núm. 431 - «Casco á pique en la entra da al puerto de Lynn.»

Una valiza flotante pintada á fajas horizontales rojas y negras ha sido fon-deada en la entrada al puerto de Lynn, para marcar un casco á pique sumergi-do en 12 pies de agua en baja mar.

Desde la valiza se marca la valiza sobre Black Rock, al N. 24° E. (mag.), y el bordo de «Grover Cliff», al S 34° O. (mag.), distante 2 millas.

(Véase carta inglesa núm. 2483.)

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE-ESTA-DOS UNIDOS BROAD SOUND

Núm. 432-«Modificación en el vali-

zamiento del puerto de Lynn.»

La boya pintada á fojas horizontales
rojas y negras próxima á White Rocks,
en la entrada al puerto de Lynn, ha sido substituída por una valiza flotante negra. La boya á campana pintada á fajas horizontales rojas y negras fondeada próxima al Sud de la valiza luminosa de White Rocks, ha sido suprimida y una boya roja á campana fondeada en el lado Este del canal de entrada al puerto ha sido fondeada.

Desde su posición se marca el canto de Bass Point al S. 39º 30º E. (mag.) y á la valiza luminosa sobre White Rocks, al N. 48º O. (mag.), distante 116 de milla.

La valiza flotante roja núm. 4, próxima á Black Rock, en el lado E. de la canal de entrada ha sido suprimida.

(Véase carta inglesa núm. 2483.)

(Nachr, f. Seef., Berlín 1898)

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE-ESTA DOS UNIDOS

Núm. 433-«Modificaciones en el valizamiento del puerto de Boston.»

Desde fines del puerto de Boston.

Desde fines de Diciembre de 1897, el valizamiento del puerto de Boston ha sido modificado del modo siguiente:

1) En el canal principal (Main Channel) ha sido fondeada una valiza flotante negra, 27 m al S. E de la boya luminosa Upper Middle, con el objeto de sabstituir la boya luminosa en caso que

ésta garreara.

2) En el canal de Governors Island ha sido suprimida la valiza flotante ne-gra «Glade Flats» núm. 5 al N. 67º E., (mag.) y distante 0,2 millas de la valiza «Bird Island Flat»; la valiza flotante ne-gra «Governors Island Shoal» número 7 más ó menos 116 de milla al S. 5º 30º

Has o menos for de finha at 5.5° 50° E. (mag.), de la valiza «Bird Island Flat» lleva ahora el núm. 5.

3) En el puerto de Boston ha sido removida la valiza flotante negra «Llate Ledge» núm. 11 más ó menos 320 m al N. 70° O. (mag.) de su posición anterior, monumento Bunker Hill, al N. 24° O. (mag.) la valiza «Bird Island Flat», al N. 84° 30° E. (mag.), distante 0.7 de milla, y

en extremidad del muelle Castle Island,

S. 45° 30' E. (mag.). Una valiza flotante negra con la ins-Una valiza flotante negra con la inscripción núm. 1, ha sido fondeada en la canal dragada que conduce al muelle Burham. Desde ella se marca el monumento Bunker Hill, al N. 28° O. (mag.), la valiza Bird Island Flat, al N. 77° E. (mag.), distante 916 de millas. Extremidad del muelle Castle Island, al S. 43° 200 E. (mag.)

30' E. (mag.). Una valiza flotante roja con la inscripona vanza notante roja con la inscripción número 2, ha sido fondeada para marcar la canal dragada antes dicha. Des, e ella se marca al monumento Bunker Hill al N. 28, O. (mag.), á la valiza Bird Island Flat, S. 80° E. (mag.), y la extremidad del muelle Castle Island, al

extremidad del muelle Castle Island, al S 48° E. (mag.).
Han sido suprimidas las valizas flotantes negras Man of War Shoal número 13, y la valiza flotante negra Man of War Shoal número 15 al N. y al S. de la canal que conduce al puente Chelsea en el verii del banco Man of War y la valiza flotante roja del Grand Elevator Cut Chaunel N° 14, que marcaba la entrada del río Chelsea.

4) Bahía Hingham. Las valizas flotan

4) Bahía Hingham. Las valizas flotantes que marcaban la canal al puerto Hingham han sido cambiadas por boyas 

b) Boca del Weymouth Back. Una valiza flotante roja ha sido fondeada en la barra del río Weymouth Back en una posición desde la cual se marca la valiza Pig Rocks al N. 5° 30° O. (mag), distante 7/8 de milla la punta Este de la Isla Raccoon al N. 87° O. (mag.), y la punta Sud de la isla Slate al S. 84° 30° E. (mag.). En consecuencia ha s-do cambiada la numeración de las valizas flobiada la numeración de las valizas flotantes en el río Weymouth Back del modo siguiente: Valiza cerca de la punta Lower Neck de 2 en 4, la valiza en frente de Hervett Cove de 4 en 6, y la valiza cerca de la punta Fertilizer de 6 en 8.

Variación en 1898, 12° 30° O.

(Véase cartas inglestas números 2670,

2871 y Sailing Directions for the principal Ports on the East Coast of the United States, 1882.)
(Nachr. f. Seef., Berlín 1898.)

GOLFO DE MÉJICO-ESTADOS UNIDOS

Núm. 434.-«Supresión de las boyas

en el paso Sud del río Mississippi.» En el paso Sud del río Mississippi, han sido suprimidas las tres boyas siguientes:

1) La boya puntiaguda roja de Pica yune Bayon número 2, fondeada en 18 pies de agua más ó menos en la media-nía del paso frente á la boca cerrada del Picayune Bayon.

2) La boya cónica truncada negra Grand Pass Reack número 1, fondeada en 20 pies de agua cerca de la punta de la boca cerrada de Grano Pass.

(3) La boya puntiaguda roja de Goat Island Reack número 4, fondeada en 20 pies de agua en la medianía del paso a corta distancia arriba de la isla Goat.

(Véase carta inglesa número 1638 v West India Pilot vol. I, 1893, pág. 527 y 528.) (Nachr. f. Seef., Berlin, 1898.)

MAR CARIBE-ISLA CHACACHACARE-ISLA TRININAD-BOCAS DE DRAGAS

Nim. 435.-«Datos sobre la luz de

Con referencia al aviso número 174 de 1897 (4º trimestre, pág 16), de esta oficina se hace saber á los navegantes que según infor**me del coma**ndante del buque de guerra alemán (Gneisenan), la luz de la isla Chacachacare es visib'e en noches claras á 30 millas de distancia y exhibe en intervalos de 10 segun-

dos un corto destello. (Véasc carta inglesa, número 2097.) (Nachr. f. Seef., Berlin, 1898) Buenos Aires, Mayo 16 de 1898.—Esteban Fernández.

ISLAS BRITÁNICAS (INGLATERRA)

Núm. 413 - «Modificación de la luz del Castillo de Southsea y de la posición de la boya en Spit Refuge.»

Se ha notificado que desde el 19 de Abril de 1898, ha sido modificada la luz de Southsea Castle», de manera que muestra una *luz roja* entre los arrumbamientos N. 12° E. (mag.) y N. 21° E. (mag.) y N. 83° E. (mag.) y se encontrará un sector oscuro al N. del N. 12° E. (mag.) En los domés la luz ne serte site. (mag.). En lo demás la luz no scrá alte-

El sector rojo conduce ahora libre á

El sector rojo conduce ahora libre á las boyas exteriores de cada lado.
Posición aproximada: latitud 50° 46'35"
N. y longitud 1° 05' 15" O.
En la misma fecha ha sido removida la boya de refugio (Spit Refuge buaj) (campana, etc.) aproximadamente un cuarto de cable al S. E. (mag.) de su posición y fondea en 9 pies de agua en baja mar. Desde su nueva posición se marca el faro de «Spit Fort» al N. 62° O. (mag.) distante 3,1 cables y la luz de Southsea Castle al N. 24° E. (mag).
Variación en 1898, 16° O. (Véase cartas inglesas. núms. 2045, 2050, 894, 2631 y Channel Pilot, part. I 1893,

394, 2631 y Channel Pilot, part. I 1893, páginas 274, 276.

Not. to Mar., London 1898.)

ISLAS BRITANICAS—CANAL INGLÉS

Núm. 414-«Puerto Alderney.—Casco »

á pique en la entrada al puerto. Se han recibido noticias fechadas el 25 de Marzo de 1898, que un vapor después de haber tocado sobre la parte sumergida del rompe olas de Alderney, se fué a pique en la entrada al puerto en la extremisad del rompeolas sumergido en baja mar los palos, y hallándose en una posición peligrosa para la navega-

Posición aproximada: latitud 49° 44′ N. y longitud 2° 11′ 30′ O.

Nota—La posición exacta del casco á

pique no es conocida con exactitud, y los buques que entren al puerto de Alderney deberán tomar precauciones.

(Véase la carta inglesa núms. 2845 y Channel Pilot, part. II. 1897, pág. 370.) (Not, to Mar., London, 1898.)

# AMÉRICA DEL NORTA

Núm. 415-Costa Este, Estados Uni-

«Modificación del color de la luz de dirección posterior de Hilton Head.»

El gobierno de los Estados Unidos informa que desde el 10 de Abril de 1898, la luz exhibida del faro de dirección posterior en «Hilton Head Island» ha sido modificada de fija roja à fija blanca.

Posición aproximada: latitud 32º 9' 55" N. y longitud 80º 44' 15" O.

(Véase cartas inglesas núms. 268, 2860 y Sailing Directions for the Principal Ports an the East Coast of the United States 1882, pág. 195.)
(Not. to Mar., London, 1893.)

# GOLFO DE MÉJICO

Núm 416-«Estados Unidos-Mississippi Lound».

«Modificaciones de las boyas en Ship

Island».

El gobierno de los Estados Unidos informa que con fecha 7 de Abril de 1898, han sido efectuados los cambios siguien tes de las boyas de la barra y en el canal de Ship Island:

1) Boya núm, 1 del canal principal (boya cono truncado negra), ha sido sa

cada.

Posición aproximada: latitud 30º 12º 00"

N. y longitud 88° 59' 15" O.

2) Boya Knoll núm 1, una boya nueva de segunda clase negra, ha sido fondeada en el costado Este del «Knoll» para marcar el veril O, del canal del Sud.

3) Boya á campana roja «Knoll» ha

sido sacada.

4) Boya Middle Ground, una boya nueva roja á campana ha sido fondeada en la extremidad S. O. de Middle Ground para marcar el banco y costado Este del canal del Sud.

5) Brya Walker Shoal (Banco Walker).

Dos boyas nucvas truncadas pinta-das á fajas horizontales rojas y negras,

una fondeada en la extremidad N., la otra en la extremidad Sud de ese banco. (Véase carta inglesa 2853 y West India Pilot, vol. I, 1893, pág. 537.) (Not. to Mar., London, 1893.)

# ISLAS BRITÁNICAS—INGLATERRA

Núm. 417.-«Isla de Wight.»

«Luces elétricas temporarias en los fuertes del Oeste.» Se han recibido informaciones que du-Se han recibido informaciones que dutante distintas noches en los meses de Mayo hasta Septiembre inclusive del año corriente (1898) se exhibirán luces eléctricas para los fines de la instrucción en algunos fuertes en la extremidad Oeste de la isla de Wight durante las horas 9 p. m. y 10.30 p. m.

(Not to Mar., London, 1898.)

# GOLFO DE MÉJICO-ESTADOS UNIDOS

Núm. 418.—«Cayos de Florida.» Profundidades disminuídas al Noreste del New Ground Shoal.

El gobierno de los Estados Unidos informa con fecha 26 de Febrero de 1898 que se han obtenido sondajes de 10 brazas por el buque de guerra de los E. U. «lowa» al Norte del banco New Cround Shoal en la posición aproximada: E. U. (lowa) al Norte del banco New Ground Shoal en la posición aproximada: latitud, 24° 44° N. y 82° 23° longitud O. y que entre esta posición y la aproximada: latitud, 24° 50° 30° N. y longitud 82° 10° O. que las sondas obtenidas variaban entre 1 y 2 brazas menos que las indicadas en las cartas.

A este efecto se ha colocado una nota y el dato «10 brazas denunciadas 1893», en la posición arriba mencionada.

(Véase cartas inglesas núms. 1217, 1274, 525 y Wist India Pilot, vol. II, 1887, pág. 551. Suplemento 1894, pág. 63)
(Not. to Mar., London, 1898.)

## GOLFO DE MÉJICO ESTADOS UNIDOS

Núm. 419.-«Puerto de Tortugas.»

Bancos y boyas. Las siguientes modificaciones han si do ejecutadas en las boyas del puerto de Tortugas, para marcar bancos reciéa

descubiertos.

a) Boya Hospital (Sand) Cay (roja etc.), ha sido removida más ó menos 2 cables al S. O. de su posición anterior, para marcar un montón (acumulación) de bancos con profundida les de 3 314 á 5 314 brazas de agua sobre él y está ahora fondeada en 9 brazas de agua en el lado S. O. de los bancos en una nosición. la longeada en 9 brazas de agua en el lado S. O. de los bancos en una posición desde la cual se marca el faro del fuerte Jefferson al S. 39° 25° O. (mag.) y el faro de Loggerhead (Dry Tortugas) al S. 75° D. en cuyo funcionamiento hasta nuevo aviso no se puede tener entera confanta de la cual se marca el faro del fuerte Las boyas luminosas eléctricas B. Cy D. en cuyo funcionamiento hasta nuevo aviso no se puede tener entera confanta de la cual se marca el faro del fuerte Las boyas luminosas eléctricas B. Cy D. en cuyo funcionamiento hasta nuevo aviso no se puede tener entera confanta de la cual se marca el faro del fuerte la cual se ma

56' O. (mag.).
Posición aproximada: latitud, 24° 38' 40" N. y longitud, 82° 51' 55" O.

b) Yowa Shoal, una boya (nueva) cono truncada, pintada á fajas horizontales rojas y negras, ha sido colocada para marcar el centro de un escollo roqueño

marcar el centro de un escollo roqueño con 21 pies de agua sobre él, situado en la canal al N. E. del banco Long Cay en una posición desde la cual se marca el faro del fuerte Jefferson al S. 39º 23º O. (mag.) distante 9 3|4 cables y el faro Loggerhead al S. 80º 5 O. (mag).

c) Outer Sand cay Lead, una nueva boya cónica de segunda clase, pintada de rojo y numerada 2 1|2, ha sido colocada en el costado Sud de un banco con la menor agua de 5 3|4 brazas sobre él, y está fondeada en 7 1|2 brazas de agua en una posición desde la cual se marca en una posición desde la cual se marca el faro del fuerte Jefferson al S. 53° 27° O., (mag), distante 1,2 millas y el faro de Loggerhead al S 81° 33′ O. (mag).

d) Tejas Shoal, una nueva boya, cono truncada de 3ª clase, pintada á fajas horizontales rojas y negras, ha sido colo cada para marcar el centro de un ban cada para marcar el centro de un ban co, con la menor agua de 18 pies sobre él situada en medianía de la canal al Norte de Brilliant Shoal, en una posición desde la cuas se marca el faro de Loggerheard al S. 30° 57° O. (mag.), distante 31½ millas y al faro del fuerte Jefferson al S. 16° 53° E. (mag.). Variación en 1898 30° E. (Véase cartas inglesas número 1217, 1274, 525 y West India Pilot. vol. II, 1887, pag. 552. Supremento 1894, pág. 63. (Not to Mar. London, 1898.) Buenos Aires. Mayo 13 de 1898.—Este

Buenos Aires. Mayo 13 de 1898.-Este ban Fernándes.

#### COSTAS ATLÁNIICAS DE EUROFA FRANCIA

Número 420 - Gironda-Datos sobre los botes de los prácticos.»

El consulado de Aiemania en Burdeos,

comunica lo siguiente:

comunica lo siguiente:

Desde la fecha 25 de Enero de 1898. los botes de los prácticos de la Gironda (estaciones Royan, Saiat George, Pouillac) exhibirá de noche, de acuerdo con el reglamento de 21 de Febrero de 1897, además de la luz de tope, dos luces de antorcha, uno en la proa,otro en la popa á cortos intervalos, que no deben sobrepasar 15 minutos. Se ha decretado esta medida para distinguir los botes de los prácticos de la Gironda, de los otros de la costa vecina. la costa vecina.

(Véase Sailing Directions for the West Coast of France, Spain and Portugal, 1891, página 124.)
(Nachr, f. Seef, 1898.)

#### ALEMANIA

Núm 421-4Roca del Jade-Posiciones de las valizas flotantes y boyas luminosas eléctricas en la canal de Wan-

Se hace saber á los navegantes que las valizas flotantes B, C y D en la boca del Jade, están todavía fondeadas en las

posiciones siguientes:
B. Latitud 53° 49 10" N. Longitud 7° 54' 27' E.

C. Latitud 53° 48' 44" N. Longitud 7° 55' 02" E.

aviso no se puede tener entera confian-za, se hallan en las posiciones siguientes: B. Latitud 53° 49' 11" N. ty longitud 7° 53 57° E. C. Latitud 53° 48' 52' N. y longitud 7° 55' 29' E. D. Latitud 53° 49. 06' N. y longitud

7° 57′ 09 ′ E. (Véase cartas inglesas, números 1875,

(Nachr. f. Seef. Berlin, 1898.)

## COSTAS ATLANTICAS DE EUROPA PAISES BAJOS

Núm. 422 - «Casco á pique al O. S. O. del buque faro Banco Tershelling.»

La «Shipping Gazette» comunica que el capitán del vapor «Viola» avistó el 7 de Enero de 1898 un casco á pique en 16 brazas de agua al S. 70° 80° O. (mag.) distante 20 millas del buque faro «Tershelling Bank», un pala del buque emerchilling Bank»; un palo del buque emergín 8 pies. Posición aproximada del casco, latitud 53º 15' 45" 5', y 4º 23' 30"

Variación en 1898 14º O. (Véase cartas inglesas 1872 y 1406.) (Nachr f. Seef Berlin, 1898.)

#### COSTAS ATLANTICAS DE EUROPA PAISES BATOS

Núm. 423.-«Casco á pique en la boca

Mim. 423.—«Casco a pique en la boca del Segat en el Hock van Holland.»
En la boca del Seegat en el Hock van Holland, se halla el casco del vapor hundido «Hamor», más ó menos 100 metros al Norte de la enfilación de las luces de dirección y 80 metros adentro del Noorderhoofd en la posición aproximada, latitud 50° 51′ 08″ N., y longitud 4° 06′ 10″ E.

Este casca peligroso para la navega-

Este casco peligroso para la navega-ción, ha sido marcado por una boya truncada verde.

(Véase cartas inglesas números 1406, 1872.)

(Nachr. f. Seef. Berlin 1898.)

### COSTAS ATLANTICAS DE EUROPA PAISES BAJOS

Num 424-«Rio Maas,-Profundidad en la canal Breningen», Seegat de Goevee,

La menor agua en la medianía nueva (Niewe Geul) de la canal de Breningen, (Newe Gent) de la canar de Breiningen, se halla entre las boyas truncadas nú-mero 1 y la boya puntiaguda número 10, siendo 1.7 m en baja mar ordinaria. (Véase carta inglesa número 122.) (Nachr. f Secf. Berlín 1898.)

### ISLAS BRITANICAS-INGLATERRA

Núm. 425-«Río Támesis-Marcación de un casco á pique (Elizabeth) en el ca-

nal Sea Reach.

Una boya cónica verde con la inscripción Wreck, ha sido fondeada 27 metros al S 22º 30 O. (mag) del casco á pique «Elizabeth» en el canal Sea Reach en 24 pies de agua en bajamar. Desde en 24 pies de agua en bajamar. Desde la boya se marca la boya Jenkin al N. 79° O. (mag.) distante 5 314 cabies, la extremidad del muelle Southend al N. 9° E. (mag.) distante 1 112 millas y la boya West River Middle al N. 53° 30° O. (mag.) distante 2.2 millas.

Dos palos emergen en toda marea. Además de la boya ha sido fondeado un pontón faro 91 m al N. 22º 30' E. (mag.) del casco y los buques tienen que pasar de la banda que exhibe de día dos glo-bos y de noche dos luces de linterna. (Véase cartas inglesas números 1607,

1185.)

(Nachr. f. Seef. Berlin, 1898.)

### COSTAS ATLANTICAS DE EUROPA FRANCIA

Num. 426—«Boca del río Sena.» —«Po-

sición de dos cascos á pique.» Según comunicaciones del comisario de la inscripción marítima de Trouville fecha de 22 de Enero de 1898, se hallan en la boca del río Sena los cuscos siguientes:

1) El casco del barco pescador «Esperance en Marie Joseph, de 6 112 tone-ladas, un poco al Norte del banco Am-fard y 500 m. más 6 menos al S. O. de la punta Neiges. Los dos palos emergen en bajamar.

en bajamar.

2) El casco del barco pescador «Manola» de 8 toneladas al S. O. del barco Ratier, en 3 m. de agua. Desde el casco se marca la entrada del puerto de Trouville al Sud (mag.). Posición apro ximada: latitud, 49° 24° 55° N. y longitud, 0° 04° 33° E.

(Véase carta inglesa núm. 2680.)

(Nachv. f. Seef. Berlín, 1898.)

# MAR MEDITERRANEO -TÚNEZ

Mim. 427— Datos sobre las construcciones del puerto de Susa».

La construcción del muelle de abrigo en el puerto de Susa está terminada. La extremidad del muelle está marcada por una boya roja fondeada en 9 m. de agua, que han de dejar á estribor los buques que entran del Norte. Durante la ejecución de los trabajos de construcción, selamente buques de poco calado podrán entrar en el dique, cuya entrada esti marcada por una boya roja y otra negra, distante 90 metros entre ellas y más ó menos 500 m. al S. 840 30° E. (mag.) de la boya roja en la extre midad del muelle. La entrada de noche está severamente prohibida por faita de está severamente prohibida por faita de iluminación.

(Véase cartas inglesas núms. 250, 1159 Mediterranean Pilot Vol. I 1894, pág.

(Nachr. f. Seef., Berlin 1898).

# COSTAS ATLANTICAS DE EUROPA -FRANCIA

Mim. 428 - Posición de un casco á pique al Oeste de la isla Beniquet, proximidades de Brest».

Aproximadamente 1 milla al Oeste de l

la isla Beniquet, entre ésta y el arreci-fe Petit Taureau se halla un casco á pique, peligroso para la navegación, con un palo emergiendo 3 m. del agua, y cambiando su situación con la corriente. El casco se halla en el punto de interes casco se nasia en el punto de inter-sección de los arrumbamientos: iglesia de Molene á casas en la isla Triélen y punta Kermawan á punta Beniquet. Posición aproximada: latitud, 48° 20° N. y 4° 54° O. (Véase cartas inglesas números 2694, 2643)

2643.)

(Nachr. f. Seef, Berlin, 1893.)

#### AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE

Núm. 429 - «Isla Terranova.—Instalación de una estación de señales del Lloyd en cabo Race».

En el cabo Race ha sido instalada una

En el cabo Race ha sido instalada una estación de señales del Lloyd.
Posición aproximada: latitud 46° 39° 30° N. y longitud 53° 04' 15° O.
(Véase carta inglesa núm. 2915 y Newfoundland Pilot, 1887, página 23)
(Nachr. f. Seef Berlín 1898.)
Buenos Aires, Mayo 14 de 1898. – Esteban Egyptudaga

ban Fernándes.

Estado Mayor General del Ejército

ORDEN GENERAL NÚM. 136

Buenos Aires, Mayo 16 de 1898.

Creación de un consejo de guerra permanente.—Facultad para administrar justicia y nombramientos de jueces de instrucción.

Por superior decreto de fecha 28 de

Por superior decreto de fecha 28 de Abril próximo pasado, se ha dispuesto la formación de un consejo de guerra permanente para clases é individuos de tropa del ejército, con asiento en la ciudad de Mercedes (San Luis).

La jurisdicción de este consejo comprenderá las divisiones del Centro, Cuyo, brigada Norte y las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Rioja, San Juan. Mendoza y San Luís; siendo la composición de este tribunal como sigue:

gue:
Presidente: teniente coronel Dolveo
Guevara. Vocales: mayores Clemente
Marambio de la Vega, Eulogio Ramallo,
Manu, l Etchichury; capitanes Frankliu
Laborda, Adulfo Mors y Atanasio Bravo. Fiscal, capitán Enrique Correa.
Por el mismo se autoriza á los efectos
del articulo 182 del Código de justicia
militar la facultad de administrar insti

militar la facultad de administrar justi militar la facultad de administrar justicia à los señores jefes de las divisiones del Litoral, Centro, Cuyo, Andes y brigada Norte; quedando autorizado el señor jefe de la división de los Andes para organizar tribunales especiales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 del citado Código; y se nombra jueces de instrucción à los señores jefes y oficiales siguientes: jefes y oficiales siguientes:

# División del Centro

Teniente coronel, Adriin Mondragón. Teniente coronel, Manuel Sontang. Capitán, Sant:ago M. Fierro.

División de los Andes

Mayor, Martín E. Aguirre.

Capitán, Federico Mauriño. Capitán, José S. Fogués,

# División del Litoral

Teniente coronel, Francisco A. Vigo. Mayor, Angel Hernández. Capitán, Diógenes Gimeno.

# División de Cuyo

Teniente coronel, José S. Montero. Teniente coronel, Juan A. Mendoza. Mayor. Desiderio Cabanillas. Capitán, Pedro I. González.

### Brigada Norte

Mayor Belisario Supisiche. Los que revistarán en las comandancias de las divisiones y brigada determinadas, en virtud de autorizarse à este Estado mayor general para disponer su situación degrevista.

Lo que se hace saber al ejército para su conocimiento y efectos.

PABLO RICCHERI.

Mayo 16 de 1898.

S. p. m.—De scrvicio en el detall general del ejercito, el mayor don Francisco Cisterna con el capitán don Leopoldo Reyes

P. A.

Francisco Cisterna.

# Aduana de la capital

ENTRADA DEL DÍA 16 DE MAYO **DE** 1898

Tipo oficial del oro, 253.00 %

Total recaudado en el dia 16 de Mayo de 1898

Recaudado en curso legal, 8 49021.11— Su equivalente en oro, 19036.00—Re caudado en oro sellado, 42228 78—To tal á oro, 61264.78.—Recaudado en cur-so legal, 779 86.

letal recaudado en el mes corriente

Recandado en entro legal. \$ 1622979 76
—Sa equivalente en oro, 624238 29 —
Recandado en oro sellado, 502381.10 —
Total 4 oro, 1126619 39. Mecandado en curso legal, 21882 53

l'otal migual periode del año anterior

Recandade en curso legal, \$ 2249682,92— Se equivalente en oro, 761490 75—Re-caudado en oro sellado, 312417 92 Fo-lai à oro, 1073908,67.—Recaudado en curso legal 3357 55

Diferencia à favor del mes de Mayo de 1898

Total a oro, \$ 52710 2 -- Recaudado en curso legal, 0 18524.98.

Total recaudado en el transcurso de año corriente

Recaudado en curso legal, 8 16966426.17
—Su equivalente en oro, 6404928.20.—
Recaudado en oro sellado, 4703393.57
Total á oro, 11105321.77.— Recaudado en curso legal, 179716.70

total en igual periodo del año anterio:

Secondado en curso legal. \$ 22869956.92 -Su equivalente en oro, 7672252 51 - Recaudado en oro sellado, 359173343 —Total á oro, 1156398594 - Recaudado en curso legal, 99427.83.

Diferencia d favor del año 1898 Recaudado en curso legal, # 80288 87

Diferencia à favor del año de 1897

Total á oro, \$ 458664.17.

A. Pesce.
Jefe de la teneduría de libros.

ENTRADA DEL DIA 17 DE MAYO DE 1898

Tipo oficial del oro, 255.50 °/n

Recaudado en curso legal, 201392 10.

C. Marques. Subtesorero.